

北京天使伴侣动物医院竣工环境保护验收意见

2021年8月24日，北京天使伴侣动物医院根据《北京天使伴侣动物医院竣工环境保护验收监测报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南，以及本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对北京天使伴侣动物医院进行竣工环境保护验收，并成立验收组。验收组由建设单位（北京天使伴侣动物医院）、验收报告编制单位（国环首衡（北京）生态环境技术有限公司）及特邀3名专家组成（名单附后）。验收组核实了本项目竣工环境保护验收监测报告表，经认真研究讨论形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于北京市通州区西马庄34号楼602室，中心地理坐标为：北纬39°55'14.498"，东经116°38'9.632"。

本项目主要开展动物诊疗，并形成了年接待就诊动物1800例/年，其中手术病例200例/年，其他疾病诊疗1600例/年的规模。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2019年8月开工建设，2019年9月竣工，由于疫情原因，2020年4月1日-5月1日进行调试，2020年5月2日投入运营。

2021年3月，北京天使伴侣动物医院委托国环首衡（北京）生态环境技术有限公司编制完成了《北京天使伴侣动物医院项目环境影响报告表》。

北京市通州区生态环境局于2021年4月23日因北京天使伴侣动物医院未依法报批建设项目环境影响评价报告表，擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第十九条第一款，对其下发责令停止违法行为通知书（通环责停字[2021]第YS4-23-001号）。

2021年4月29日，北京天使伴侣动物医院取得了《北京市通州区生态环境局关于对北京天使伴侣动物医院建设项目环境影响报告表的批复》（通环审[2021]0014号）。

根据通州区生态环境局要求，本项目于2021年3月-4月办理环评，并根据环评报告及批复内容完善环保措施，进行部分调整，期间暂未运营。本项目于

张莹 于艳婷 孙建娜 李明明 刘金长 顾瑞峰 高晓立



2021年4月29日取得批复。2021年5月调整完成，再次投入运营。

3、投资情况

本项目实际总投资200万元，其中环保投资2.1万元，占总投资的1.05%。

4、验收范围

本次验收范围为北京天使伴侣动物医院环评报告及环评批复中的相关内容。

二、工程变动情况

本项目较环评阶段增加了1台宠物笼和1台听诊器。本项目涉及的变动不会增加本项目对周围环境的影响。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号、环办环评[2018]6号）以及关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目没有发生重大变化，不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目营运期大气污染物主要为来自动物自身及动物粪便的异味。

本项目在笼子下方放置猫砂托盘便于吸收粪尿。动物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清理并装入塑料袋中封口保存，将动物粪尿散发的恶臭降至最低。各房间定期喷洒除臭剂进行异味清除。本项目设有1台移动式空气净化器，异味经移动式空气净化器处理后无组织排放。

2、废水

本项目营运期废水主要为生活污水和医疗废水，医疗废水经消毒设施消毒处理后与生活污水一同进入公共化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入北京信通碧水再生水有限公司。

3、噪声

本项目营运期噪声主要来源于医疗废水消毒设备运行噪声及就诊动物的叫声。建设单位已选用低噪声设备，已采取合理布局、墙体隔声等降噪措施降低噪声对环境的影响。

4、固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要为医疗废物、动物尸体和生活垃圾。

张莹

于艳娟

娜

张

王丽娜

李明

刘金龙

成动华

高晓立

本项目医疗废物暂存于危险废物暂存间，定期委托北京润泰环保科技有限公司统一收集处置。动物尸体由主人带走或动物尸体暂存于无害化处理收集暂存点冰柜里，交由北京市通州区农业局有关部门（病死动物无害化处理部门）统一清运处理。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，本项目主体工程与环保设施运行正常。

1、废气

监测结果表明，本项目无组织排放的 NH_3 、 H_2S 、臭气浓度的排放浓度均能满足北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中“单位周界无组织排放监控点浓度限值”。

2、废水

本项目医疗废水经消毒设施消毒处理后与生活污水一同进入公共化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入北京信通碧水再生水有限公司。

3、厂界噪声

监测结果表明，本项目西、南、北厂界昼间噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准要求。

4、固体废物

经调查，本项目生活垃圾的处置满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日起施行)及北京市有关生活垃圾处置的相关规定；本项目对于动物尸体进行无害化处置满足《中华人民共和国动物防疫法》和农业部印发的《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》(农医发[2012]12号)中的相关病死动物和病害动物产品的无害化处理的要求；本项目医疗废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及其修改单(2013))、《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)和《北京市危险废物污染环境防治条例》(自2020年9月1日起施行)等相关规定。

5、污染物排放总量

本项目污染物实际排放总量满足环评报告及其批复中的排放总量控制要求。

张莹 于艳娇 鞠
祥 王建娜 李MM 刘金岳 顾洁华 高心平

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测和调查结果，本项目废气、噪声可以做到达标排放，固体废物可以做到分类暂存、妥善处置。

六、验收结论

根据本项目竣工环境保护验收监测报告表，本项目环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告及批复中所规定的各项污染防治措施，外排污染物符合达标及总量排放要求，符合竣工环保验收规定。验收组一致同意本项目通过竣工环境保护验收，本次验收合格。

七、后续要求

- 1、本项目通过竣工环境保护验收后，应进一步加强环保设施管理，确保环保设施稳定运行。
- 2、落实本项目环境信息公开工作，主动接受社会监督。

八、验收组成员信息

验收组成员信息见附表。

王丽娜 郝明 刘金书 钱瑞峰 马明立
薛 张莹 于艳娇 李娜



附表:

北京天使伴侣动物医院竣工环境保护验收组成员名单

名称	姓名	职位/职称	所在单位	联系电话	签名
建设单位	张董	院长	北京天使伴侣动物医院	13164263039	张董
	于艳娇	经理	北京天使伴侣动物医院	19910220016	于艳娇
	王娜	医疗部主任	北京天使伴侣动物医院	18210357097	王娜
验收监测报告 编制单位	王丽娜	工程师	国环首衡(北京)生态环境技术有限公司	15910676575	王丽娜
	李丹玥	项目经理	国环首衡(北京)生态环境技术有限公司	18610189380	李丹玥
	卢丰	编制人员	国环首衡(北京)生态环境技术有限公司	18032609534	卢丰
特邀专家	钱靖华	高工	北京市生态环境保护科学研究院	18601930600	钱靖华
	高成杰	高工	北京市生态环境保护科学研究院	13520263583	高成杰
	刘金戈	高工	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	13501182062	刘金戈

北京贝迪动物医院有限公司通州分公司项目

竣工环境保护验收意见

2021年08月24日，北京贝迪动物医院有限公司通州分公司根据《北京贝迪动物医院有限公司通州分公司项目竣工环境保护验收监测报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南，以及本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对北京贝迪动物医院有限公司通州分公司项目进行竣工环境保护验收，并成立验收组。验收组由建设单位（北京贝迪动物医院有限公司通州分公司）、验收监测报告表编制单位（国环首衡（北京）生态环境技术有限公司）及特邀3名专家组成（名单附后）。验收组核实了本项目竣工环境保护验收监测报告表，经认真研究讨论形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

北京贝迪动物医院有限公司通州分公司项目位于北京市通州区四员厅街30号1层全部，中心地理坐标为：东经116°39'33.239"，北纬39°54'11.448"。

本项目实际年接待就诊动物3600例（约10例/日），年接待美容动物1800例（约5例/日），占地面积215.63 m²，建筑面积215.63 m²。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2019年07月开工建设，2019年11月竣工、调试，由于疫情原因，2020年04月投入运营。

2021年03月，北京贝迪动物医院有限公司通州分公司委托国环首衡（北京）生态环境技术有限公司编制完成了《北京贝迪动物医院有限公司通州分公司项目环境影响报告表》。

2021年04月19日，北京贝迪动物医院有限公司通州分公司接收到北京市通州区生态环境局出具的《责令停止违法行为通知书》（通环责停字[321]ZC4-19-001），要求限期内补办环评。

2021年04月29日，北京贝迪动物医院有限公司通州分公司取得了《北京市通州区生态环境局关于对北京贝迪动物医院有限公司通州分公司建设项目环境影响报告表的批复》（通环审[2021]0015号）。

王建刚 李明明

刘金书

张中辉

陶世元

高敏王



根据北京市通州区生态环境局要求，2021年03月-04月补办环评，并根据环评报告及批复内容完善环保措施，进行部分调整，暂未运营，2021年05月调整完成，再次投入运营。

3、投资情况

本项目实际总投资10.5万元，其中环保投资2.5万元，环保投资占总投资23.8%。

4、验收范围

本项目验收范围主要为北京贝迪动物医院有限公司通州分公司项目环境影响报告表及其批复（通环审[2021]0015号）中的相关内容。

二、工程变动情况

本项目建设项目性质、建设地点、建设内容、工艺流程、环保措施（废气、噪声、固废）均未发生变动，项目实际新增1套医疗废水消毒处理设施，环保投资及总投资增加，且对周边环境基本无影响。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号、环办环评[2018]6号）以及关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目没有发生重大变化，不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目运营期废气主要为接诊及留诊观察过程中动物自身及粪便等异味，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。

建设单位在笼子下方放置猫砂托盘便于吸收粪尿。动物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清理并装入专门的密封袋中密封保存，将动物粪尿散发的恶臭降至最低。各房间定期喷洒除臭剂进行异味清除。且配置了1台移动式空气净化器，废气经移动式空气净化器处理后无组织排放。

2、废水

本项目运营期废水主要包括医疗废水、动物美容洗澡废水、生活污水。实际处理台医疗废水、其它医疗废水分别经1套医疗废水消毒处理设施处理后

张济彬 陶世元
王慧娜 李明 刘金方 孙丽霞



活污水、美容洗澡废水一起排入公共防渗化粪池进行预处理，处理达标后排入市政污水管网，最终排入北京信通碧水再生水有限公司-碧水污水处理厂。

3、噪声

实际夜间不运营，噪声主要来自于医疗废水消毒处理设施运行噪声和就诊动物叫声，建设单位已采取隔声窗、墙体隔声、低噪声设备等降噪措施。

4、固体废物

本项目运营期固体废物主要为医疗废物、动物尸体、生活垃圾。

本项目医疗废物暂存于危废暂存间内，定期委托北京润泰环保科技有限公司处置；动物尸体暂存于冰柜内，定期委托北京市通州区农业局有关部门清运、处置；生活垃圾分类收集，由环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，本项目主体工程与环保设施运行正常。

1、废气

根据验收监测结果，本项目氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放浓度分别满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中表3“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中“氨、硫化氢、臭气浓度单位周界无组织排放监控点浓度”限值标准。本项目废气可以做到达标排放。

2、废水

本项目医疗废水经消毒处理设施处理后，与生活污水、美容洗澡废水一起排入公共防渗化粪池进行预处理，处理达标后排入市政污水管网，最终排入北京信通碧水再生水有限公司-碧水污水处理厂。

3、厂界噪声

根据验收监测结果，本项目北侧、南侧厂界昼间噪声值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求（昼间 ≤ 60 dB(A)）。本项目厂界噪声可以做到达标排放。本项目厂界噪声可以做到达标排放。

4、固体废物

本项目运营期间产生的固体废物处置情况能够达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订，2020.9.1实施）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单（2013））、《危险废物污染防治技术政

张泽辉 陶世元
王丽娜 李明 刘金龙 咸炳华 姜明杰
11011200602254

策》（环发[2001]199号）、《北京市危险废物污染环境防治条例》（2020.09.01实施）、《中华人民共和国动物防疫法》、《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）等中相关要求。

5、污染物排放总量

本项目污染物实际排放总量满足环评报告中的排放总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测和调查结果，本项目废气、废水、噪声均符合相应的排放标准限值要求，固体废物可以做到分类暂存、妥善处置。

六、验收结论

根据本项目竣工环境保护验收监测报告表，本项目环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告及批复中所规定的各项污染防治措施，外排污染物符合达标及总量排放要求，符合竣工环保验收规定。验收组一致同意本项目通过竣工环境保护验收，本次验收合格。

七、后续要求

1、本项目通过竣工环境保护验收后，应进一步加强环保设施管理，确保环保设施稳定运行。

2、落实项目环境信息公开要求，主动接受社会监督。

八、验收组成员信息

验收组成员信息见附表。

北京贝迪动物医院有限公司通州分公司

2021年08月24日

王丽娜 李丹丹 刘金龙 钱瑞峰 张泽峰 陶世元



附表:

北京贝迪动物医院有限公司通州分公司项目

竣工环境保护验收组成员签字表

名称	姓名	职位/职称	所在单位	联系电话	签名
建设单位	陶世元	院长	北京贝迪动物医院有限公司通州分公司	15510156696	陶世元
	张泽辉	医生	北京贝迪动物医院有限公司通州分公司	15699966789	张泽辉
验收监测报告表 编制单位	王丽娜	工程师	国环首衡(北京)生态环境技术有限公司	15910676575	王丽娜
	李丹玥	项目经理	国环首衡(北京)生态环境技术有限公司	18610189380	李丹玥
	邢丽飞	报告编制人员	国环首衡(北京)生态环境技术有限公司	15911055352	邢丽飞
特邀专家	钱靖华	高工	北京市生态环境保护科学研究院	18601930600	钱靖华
	高成杰	高工	北京市生态环境保护科学研究院	13520263583	高成杰
	刘金戈	高工	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	13501182062	刘金戈

